



## NEMZETI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT

### **Eljárásrend a felsőoktatási intézmények egészségügyi válsághelyzetben történő működéséhez**

Jelen eljárásrend a járványügyi készülség bevezetéséről szóló 283/2020. (VI. 17.) Korm. rendeletben kihirdetett egészségügyi válsághelyzetre tekintettel egységes útmutatóként szolgál valamennyi államilag elismert felsőoktatási intézmény számára a 2020/2021-es tanév megkezdéséhez, összhangban a 2020 évben azonosított új koronavírussal kapcsolatban bevezetett járványügyi és infektókontroll szabályok aktuális eljárásrendjével.

Az eljárásrendben illetve járványügyi és infektókontroll szabályok aktuális eljárásrendjében foglaltak betartása valamennyi hazai felsőoktatási intézmény számára kötelező, ha jogszabály illetve jogszabály alapján kiadott hatósági rendelkezés eltérő szabályokat nem állapít meg, Amennyiben a Felsőoktatási Intézmény az aktuális eljárásrendektől eltér, a felmerülő költségek az adott intézményt terhelik.

Az eljárásrend érvényes a felsőoktatási intézmény összes működési és képzési helyére, beleértve a magyarországi székhelyen kívüli képzési helyeket is (pl. közösségi felsőoktatási képzési központ), valamint a felsőoktatási intézmény által fenntartott és üzemeltetett összes intézményre/létesítményre.

Az eljárásrend elsődleges célja a felsőoktatásban résztvevő személyek életének-, egészségének védelme, a koronavírus világjárvány továbbterjedésének megelőzése.

Annak érdekében, hogy a jelenlegi mérsékelt járványügyi kockázat emelkedését és az újabb korlátozások bevezetését elkerülhessük rendkívül fontos a szeptemberben újra induló iskolai felsőoktatás során is az alábbi járványügyi szabályok betartása.

- 1) Az egészség megőrzését célzó intézkedések, jogszabályok, kiadott útmutatások, irányelvek betartása mindenki számára kötelező.
- 2) A jelenlegi koronavírus járvány elsősorban direkt módon cseppfertőzéssel terjed, azaz a vírus terjedése szempontjából a legnagyobb veszélyt a megbetegedett köhögő, tüszögő ember jelenti. Ezért az elsődleges és legfontosabb megelőző intézkedés, hogy a felsőoktatási intézmény épületeit, rendezvényeit, tanóráit csak kizárólag egészséges, koronavírus megbetegedés tüneteit nem mutató személy látogathatja. Ezen intézkedés

betartását szigorúan meg kell követelni az intézményben dolgozó oktatóktól és munkavállalóktól is.

- 3) A személyi higiénés előírások betartása a felsőoktatási intézmény minden hallgatója, dolgozója, polgára részéről szükséges. Ez magában foglalja a gyakori szappanos kézmosást vagy alkoholos kézfertőtlenítést, a köhögési etikett betartását, illetve az arc felesleges érintésének kerülését, valamint a szájat és az orrot eltakaró eszköz (továbbiakban: maszk) használatára vonatkozó szabályok betartását.
- 4) A szociális helységekből biztosítani kell a szappanos kézmosási lehetőséget, melyet vírusölő hatású kézfertőtlenítési lehetőséggel kell kiegészíteni. Kéztörölköző használata javasolt. Textiltörölköző használata kifejezetten kerülendő.
- 5) Az intézmény bejáratánál érintésmentes vírusölő hatású kézfertőtlenítő adagoló berendezés biztosítása, és annak használatára történő figyelemfelhívás szükséges.
- 6) A hallgatók kapjanak részletes tájékoztatást a személyi higiéné alapvető szabályairól. Javasolt az intézmény bejáratánál illetve más közösségi helyein plakátok kihelyezése, amelyek felhívják a figyelmet a fenti higiénés szabályokra, melyeket ajánlott az intézmény is rögzíteni. A házirendet javasolt a beiratkozást követően a hallgatók részére elektronikusan meg kell küldeni, illetve jól látható helyen kifüggeszteni.
- 7) A megfelelő fizikai távolságtartás betartása az intézmény területén belül rendkívül fontos a vírus továbbterjedésének megakadályozásában. A sorban állás szabályait figyelembe véve a várakozók között 1,5 méteres távolságot kell tartani, amelyet jól látható jelzéssel (felfestéssel, figyelemfelhívó táblákkal) szükséges biztosítani (könyvtárakban, büfékben, vendéglátóterekben, tanulmányi irodákban, szociális blokkokban stb.). Erre vonatkozó tájékoztatásokat jól látható helyen ki kell helyezni az intézményben.
- 8) Hivatali ügyintézés céljából érkezőknek a felsőoktatási intézményben maszk viselése kötelező. A munkaadóterület egymástól 1,5 méter távolságban történő kialakítása szükséges.
- 9) A köhögéssel, tüsszentéssel a különböző felületekre került vírus inaktiválása érdekében fokozottan ügyelni kell az intézmény tisztaságára, a napi fertőtlenítő takarítás (termekben, a folyosókon és a szociális helységekből) elvégzésére.
- 10) A fertőtlenítő takarítás során kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a kézzel gyakran érintett felületek (ilyenek a padok, asztalok, székek, az ajtó-, ablakkilincsek, korlátok, villany- és egyéb kapcsolók, informatikai eszközök (billentyűzet, monitor, egér, egérpálya, stb.), mosdók csaptelepei, WC lehúzó, stb.) valamint a padló és a mosható falfelületek vírusölő hatású szerrel fertőtlenítésére kerüljenek. A felületek fertőtlenítésére jól alkalmazhatók az alkohol bázisú gyorsfertőtlenítők, illetve a fertőtlenítő kendők, míg a klóráló burkolattal ellátott helyiségek padló és fal burkolatainak fertőtlenítésére használhatók a klórtartalmú készítmények. Kizárólag engedéllyel rendelkező készítményt használjanak!
- 11) Elegendő számban és mennyiségben rendelkezésre kell állnia vírusölő hatású kéz- és felület-fertőtlenítőszernek és takarítószernek. A fertőtlenítőszerket minden esetben a gyártó által magyar nyelven feltüntetett használati utasítás szerint, megfelelő koncentrációban és megfelelő behatási idővel kell felhasználni, megfelelő szellőztetés mellett.

- 12) A takarítást végző dolgozók részére a felhasznált szerek megfelelő védőeszköz biztosítása szükséges, és fel kell hívni a figyelmüket a védőeszközök viselésére, illetve oktatásban kell részesíteni őket a felületek tisztításának, fertőtlenítésének fontosságáról, a fokozott fertőtlenítést igénylő területekről.
- 13) Fokozottan kell ügyelni a közösségi terek, oktatási, sport, könyvtári, levéltári, múzeumi létesítmények tisztaságára, megfelelő (virucid) kézfertőtlenítőszerrel, valamint szintén virucid hatású felület-fertőtlenítőszerrel és takarítószerrel használatára.
- 14) A takarításhoz, tisztításhoz és fertőtlenítéshez használt eszközöket, a veszélyes anyagnak, veszélyes készítménynek nem minősülő tisztító- és fertőtlenítőszerrel külön helyiségben, egyéb zárt tárolóhelyen (tisztítószerraktár, -szekrény) vagy egyéb elzárható helyen kell tartani. Ha azok a veszélyes anyagok és veszélyes készítmények közé tartoznak, akkor a külön jogszabályok előírásait kell betartani.
- 15) A takarítást, fertőtlenítést úgy kell megszervezni, hogy az a hallgatók, dolgozók egészségét ne veszélyeztesse.
- 16) Az ózonnal történő fertőtlenítés kerülendő, tekintettel arra, hogy az ózongenerátorok használatakor keletkező ózon, illetve a levegőben lévő illékony anyagok és az ózon reakciójából származó káros vegyületek egészségre ártalmasak. Ózongenerátorok fertőtlenítésre történő használata Magyarországon jelenleg nem engedélyezett.
- 17) Zárt térben az esetleges kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes szellőztetésre.
- 18) Mesterséges szellőztetés esetén, amennyiben nyithatók az ablakok, javasolt a minél gyakoribb természetes szellőztetés egyidejű alkalmazása.
- 19) Az olyan légtechnikai készülékek, amelyek a friss levegő utánpótlására nem alkalmasak és kizárólag a belső levegőt forgatják (pl. split klíma, fan-coil berendezések és mobil légtisztítók) csak akkor használhatóak, ha egyidejűleg intenzív levegő utánpótlás történik kültérből. Split klímaberendezések esetén a készüléket úgy kell beállítani, hogy a helyiség alsó felében ne okozzon nagy légáramlatot. A készülék hőcserélőjét és porszűrőjét gyakran ajánlott fertőtleníteni, engedéllyel rendelkező vírusölő hatású szerrel. A cserélhető szűrőket fokozott igénybevétel esetén az előírtnál gyakrabban szükséges cserélni. Mindezek dokumentálása, ellenőrzése a felsőoktatási intézmény feladata.
- 20) Az oktatóterem ablakát időjárás és környező forgalom függvényében lehetőség szerint nyitva kell tartani, de legalább buktatva szellőztetésre kell nyitni
- 21) Ventilátorok használata csak folyamatosan kitért ablakok mellett javasolt a helyiségekben több személy egyidejű tartózkodása esetén. E készülékek kitért ablakok mellett segíthetik a beltéri levegő gyors kicserélődését, ezáltal a kórokozók koncentrációjának csökkentését, zárt ablakok mellett azonban fokozzák a fertőződés kockázatát.
- 22) Egyes UV-fénnyel, HEPA-szűrővel vagy elektrosztatikus légszűrővel működő mobil légtisztító készülékek csökkenthetik a levegőben lévő vírusok számát, azonban szintén hozzájárulhatnak a vírusos cseppek lebegtetéséhez is. Hamis biztonságérzetet keltve elterelődhet a figyelem az alapvetően fontos természetes szellőztetés szükségességéről, így akár emelhetik is a fertőződés kockázatát a zsúfoltabb beltérekben.
- 23) Az UV-C fénnyel (germicid lámpával) ellátott légszűrő-készülékeknel fontos, hogy ózontermelődés-mentesek legyenek, azaz csak 253,4 nanométer feletti hullámhosszúságú

ibolyántúli (UV-C) sugarakat bocsásson ki a készülékben működő UV fényforrás, mert az ennél rövidebb hullámhosszúságú UV fény alkalmazásánál ózon termelődik. Emellett fontos, hogy az UV-fény zárt rendszerben működjön, és teljesen fedett legyen a szem- és bőrkárosodás elkerülése érdekében. Az elektrosztatikus szűrővel rendelkező készülékek előírt tisztításának elhagyása a hatékonyságot csökkenti, ózontermelő légtisztítók használata ellenjavallt, mivel az ózon káros az egészségre, s Magyarországon nem engedélyezett a használata.

- 24) Amennyiben bármilyen különleges, fertőzésre vagy betegségre utaló jelet azonosítanak a felsőoktatási intézményben akkor a járványügyi szabályoknak megfelelő azonnali tájékoztatás szükséges. Haladéktalanul el kell őt különíteni, egyúttal értesíteni kell az intézmény orvosát, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről.
- 25) A beteg felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező.
- 26) Amennyiben felmerül a COVID-19 fertőzés gyanúja, fontos, hogy megfelelő felkészültséggel rendelkező egészségügyi dolgozó kerüljön értesítésre. A háziorvos illetve a kezelőorvos jogosult a COVID-19 fertőzés gyanújára vonatkozóan nyilatkozni. Amennyiben fennáll a gyanú nekik kötelességük az NNK által kiadott aktuális eljárásrendnek megfelelően ellátni a beteggel kapcsolatos teendőket.
- 27) Külföldi lakóhelyről érkező diákok esetében a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 341/2020. (VII. 12.) Korm. rendelet szerint kell eljárni.

## **Tanórák látogatása, beiratkozás**

- 1.1. A jelenléti tanórákat úgy kell megszervezni, hogy a tanterem kapacitásának figyelembe vételével lehetőség szerint 1,5 méteres védőtávolság betartható legyen. Amennyiben a 1,5 méteres védőtávolság nem tartható, maszk viselése kötelező, 1,5 méteres védőtávolság megtartása esetén a tanórákon részt vevő hallgatók számára a maszk viselése ajánlott.
- 1.2. Javasoljuk az online beiratkozás lehetőségének biztosítását, elkerülve ezzel a sorban állás, kialakulását. Amennyiben az online beiratkozás nem megoldható, a hallgatók beiratkozását ütemezni szükséges.
- 1.3. Valamennyi oktatási és közösségi tér esetében az előírt takarítási útmutató teljeskörű betartása szükséges. Ezt megfelelő módon dokumentálni kell. A termekben a hallgatói csoportok váltása között a felületfertőtlenítés biztosítani szükséges.

## **Szakmai gyakorlatok, gyakorlati képzések megvalósítása**

- 1.4. A gyakorlatok ideje alatt a gyakorlaton résztvevő hallgatókra, oktatókra az általános higiénés rendszabályok vonatkoznak. A gyakorlat megkezdése előtt kötelező a szappanos kézmosás vagy alkoholos kézfertőtlenítés előírása, melynek feltételeit a gyakorlat helyszínén biztosítani kell. A gyakorlat során amennyiben a 1,5 méteres

védőtávolság nem tartható a maszk használata kötelező, a védőtávolság megtartása esetében ajánlott.

- 1.5. A képzést megelőző kötelező oktatások (tűz-és munkavédelmi, adatvédelmi és kórház-higiénés oktatás) kivitelezése lehetőség szerint online formában valósuljon meg. Amennyiben ez nem megoldható, a zártkörű rendezvényekre vonatkozó szabályok betartásával kell azt megszervezni.
- 1.6. A hallgatók beosztását előre szükséges elkészíteni, ezáltal is csökkentve egy adott időszakban jelen lévő hallgatói létszámot.
- 1.7. A szakmai gyakorlat első napján a hallgatónál el kell végezni a pre-triázsolást - melynek kivitelezése és dokumentálása a gyakorlatvezető feladata.
- 1.8. A szakmai gyakorlat és gyakorlati képzés ideje alatt a 1,5 méteres védőtávolságot a gyakorlat teljes időtartama alatt lehetőség szerint biztosítani kell.
- 1.9. Valamennyi oktatási gyakorlati tér esetében az előírt takarítási és higiénés útmutató teljeskörű betartása szükséges. Ezt megfelelő módon dokumentálni kell. A termekben a hallgatói csoportok váltása között a felületfertőtlenítés biztosítani szükséges.

### **A számonkérés, beszámolás rendje**

- 1.10. A szóbeli beszámoló napja, érintett területe, valamint a várható létszáma előre tervezetten kerüljön meghatározásra, ezzel biztosítva a járványügyi szabályok betartását.
- 1.11. Szóbeli beszámoló esetén a hallgatók előzetesen egyeztetett, ütemezett időpontra érkezzenek.
- 1.12. Írásbeli beszámoló esetében a tanórákra vonatkozó szabályok betartása szükséges. Írásbeli számonkérés esetén javasolt a személyes használati segédeszközök használata. Az írásbeli dolgozatok 24 órás várakozás után biztonságosan javíthatók a higiénés szabályok betartásával.
- 1.13. A számonkéréseken kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató hallgató, illetve oktató vehet részt.
- 1.14. Szóbeli és írásbeli számonkérés alkalmával, amennyiben a 1,5 méteres védőtávolság nem tartható, maszk viselése kötelező. Amennyiben a 1,5 méteres személyes távolság tartható, maszk viselése ajánlott. Rendszeres fertőtlenítés elvégzése szükséges a munkafelületeken és a segédeszközökön.
- 1.15. A számonkérés során szigorúan be kell tartani a köhögési etikett szabályait, melyre a vizsgázók figyelmét a számonkérés előtt írásbeli tájékoztatással, illetve a számonkérés megkezdésekor szóban is fel kell hívni.
- 1.16. Szóbeli beszámolót csak jól szellőztethető teremben szabad megtartani és egyszerre maximum két hallgató tartózkodjon bent a számonkérést vezetőn kívül. Speciális számonkéréskor, amelyek során a vizsgázók egymást követően használják az eszközöket (pl. képzőművészeti, zenei oktatás, sport) minden használatot követően rövid behatási idővel rendelkező felületfertőtlenítő szerrel szükséges kezelni.
- 1.17. Biztosítani szükséges a beszámoló helyszínének gyakori, lehetőség szerint természetes szellőztetését. A beszámolás előtt és után is minden esetben a folyosókon

és a szociális helyiségekben fertőtlenítő takarítás szükséges, ennek részeként virucid hatású fertőtlenítőszerrel kell takarítani a kézzel gyakran érintett felületeket (ajtók, ablakok kilincsei, billentyűzet, monitor, egér, villany- és egyéb kapcsolók, korlátok, csaptelepek stb.).

## **Kollégiumok, diákotthonok működtetésére vonatkozó szabályok**

- 1.18. A kollégiumokba/diákotthonokba kizárólag egészséges, új típusú koronavírus megbetegedés tüneteket nem mutató, magát egészségesnek érző személy tartózkodhat. A beköltözésénél pretriázsolás és ennek dokumentálása szükséges. a tüneteket mutató személyt azonnal el kell különíteni.
- 1.19. A beköltözési folyamatot úgy kell megszervezni térben és időben, hogy a minimum 1,5 méteres védőtávolság folyamatosan betartásra kerüljön.
- 1.20. Az elhelyezés során törekedni kell arra, hogy a azonos csoportbeosztásban lévő, azonos tantermi órákat látogató hallgatók kerüljenek egy-egy kollégiumi szobában elhelyezésre.
- 1.21. A szobákban a létszámot a rendelkezésre álló férőhelyek kihasználására törekedve, a megfelelő higiénés szabályok betartása mellett javasolt meghatározni. A közös használatú helyiségekben, így a konyhában és az egészségügyi, fürdő-és illemhelyiségekben is térben és időben tartsák be a bentlakók a távolságtartás szabályait.
- 1.22. Kollégiumonként/diákotthononként a férőhelyek 5 %-át célszerű üresen fenntartani, elkülönítési és hatósági karantén céljából.
- 1.23. A köhögéssel, tüsszentéssel a különböző felületekre került vírus inaktiválása érdekében rendszeres fertőtlenítő takarítás elvégzése szükséges a különböző helyiségekben. A fertőtlenítő takarítás során kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a kézzel gyakran érintett felületek (asztalok, székek, ajtók, ablakok kilincsei, villany- és egyéb kapcsolók, a korlátok, a mosdók csaptelepei, stb) vírusölő hatású szerrel, megfelelő gyakorisággal és alaposítással fertőtlenítésre kerüljenek.
- 1.24. Fokozottan kell ügyelni a közösségi terek tisztaságára. A közösségi helyeknél virucid hatású kézfertőtlenítő elhelyezése és rendszeres utántöltése szükséges.
- 1.25. A kollégiumi/diákotthoni karanténban elhelyezett hallgatók elkülönítését, ellátását a járványügyi szabályoknak megfelelően kell megszervezni. A kollégium/diákotthon akkor felel meg a hatósági házi karantén szabályainak, ha a karanténba helyezett teljes elkülönítése (külön a szobához tartozó szociális blokk használatával) megoldható. A járványügyi hatóság a hatósági házi karanténban elhelyezett személyt nyilvántartásba veszi.
- 1.26. Fertőzés gyanú esetére a Nemzeti Népegészségügyi Központ (a továbbiakban: NNK) eljárásrendje alapján a szükséges azonnali intézkedések megtétele.
- 1.27. Az elkülönítésre szolgáló helyiségben biztosítani szükséges egyszer használatos kesztyűt, és sebészi orr-szájmaszkot, tekintettel arra, hogy a légúti tüneteket mutató betegnek, illetve a beteg felügyeletét ellátó személynek sebészi orr-szájmaszk viselete

kötelező. Az elkülönítő helyiség folyamatos és zárófertőtlenítése szükséges virucid hatású szerrel.

### **Tanévnyitók, gólyatáborok, illetve egyéb rendezvények megtartására vonatkozó ajánlások**

- 1.28. A tanévnyitó rendezvényeket – lehetőség szerint a szabadban – úgy szükséges megszervezni, hogy a jelenlévők összlétszáma az 500 főt ne haladja meg. A lebonyolítás során is figyelemmel kell lenni a javasolt védőtávolság (1,5 méter) betartására.
- 1.29. A zárt térben megrendezésre kerülő tanévnyitó rendezvényeken maszk használata kötelező, ha a 1,5 méteres személyes távolság nem tartható; amennyiben tartható a 1,5 méter távolság, a maszk viselése javasolt.
- 1.30. Az egyetemi gólyatáborok esetleges megrendezése esetén a járványügyi szabályok fokozott betartása szükséges. A résztvevői létszámot korlátozni kell oly módon, hogy az 500 főt ne haladja meg. Akár zárt, akár nyílt téren történik a program a védőtávolság betartására fokozott figyelemmel kell lenni. Amennyiben gólyatábor kerül megrendezésre, akkor javasolt a táborok több turnusban való megszervezése. E mellett fokozottan kell figyelni a megfelelő fertőtlenítésre, ehhez a szükséges eszközöket biztosítani kell a szervezőknek. A gólyatáborban résztvevők elhelyezése kapcsán is szükséges a járványügyi szabályok betartása.
- 1.31. A zárt térben történő programoknál a maszk használata kötelező, amennyiben a 1,5 méteres személyes távolság nem tartható; amennyiben a 1,5 méteres védőtávolság tartható, a maszk viselése ajánlott.
- 1.32. A közvetlen személyes kontaktust igénylő programok szervezését kerülni kell.

### **Sportlétesítmények, uszodák, egyéb szabadidős létesítmények használata**

- 1.33. Sportfoglalkozásokon, szabadidős tevékenységben kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató, magát egészségesnek érző hallgató, illetve edző vehet részt.
- 1.34. A szoros fizikai kontaktus elkerülése érdekében részesítsék előnyben a kiscsoportos tevékenységeket. A foglalkozások, programok során törekedjenek kb. 1,5-2 méteres védőtávolság folyamatos betartására.
- 1.35. A tevékenységeket javasolt a nap folyamán időben elosztani, hogy egyszerre minél kevesebben legyenek egy időben egy helyszínen.
- 1.36. A tevékenységek során – lehetőség szerint – a testi kontaktus nélkül megvalósítható feladatokra javasolt hangsúlyt helyezni. Amennyiben ez mégsem kerülhető el, akkor

javasoljuk, hogy ezeket a feladatokat állandó edzőpartnerrel végezzék. Időjárás függvényében a szabad térben megtartott sportfoglalkozás javasolt.

- 1.37. A felsőoktatási intézmény területén található vízforgatós medencék vizének kezelésére vonatkozó előírások szigorú betartása és ellenőrzése (pl. klórszint) szükséges az NNK irányadó útmutatása alapján.
- 1.38. A zárt medenceterek és pihenőterek óránkénti átszellőztetése javasolt.
- 1.39. A közös terek, öltözők, zuhanyzók, medencék, egyéb felületek, lábmosók higiéniai állapotának fenntartása során az előírt takarítási útmutató teljeskörű betartása (külön figyelemmel a tisztítószeres előírt koncentrációjának alkalmazására) szükséges.

Budapest, 2020. augusztus 17.

  
**Dr. Müller Cecília**  
országos tisztifőorvos *u.*



**Jóváhagyta:**

  
**Prof. Dr. Kásler Miklós**  
miniszter



2020 AUG. 17